

wer hat das schon getestet	Bis nächste Woche klären	Löschen auf Dokumenten-ebene	das war nicht im Anforderungs-konzept	das machen wir über einen Webservices
JSON	updatedat	das scheint ein allgemeiner Produktfehler zu sein	CourseofStudy-ID	keyvalue
wer kümmert sich um einen Termin mit der HIS	Eventservice	da muss HIS nur den richtigen Trigger senden	das besprechen wir lieber im Connector-Termin	gibt es dafür geeignete used cases
das könnt ihr so machen aber	das scheint ein edge case zu sein	Löschflag	das müssen wir im AK-Studieakte klären	Frau Scheufen sie haben dazu wahrscheinlich eine Meinung
die Bewerberakte funktioniert nicht	Kennt jemand den HIS-Schlüssel	will jemand testen?	Löschen auf Aktenebene	Säulen-management

wer kümmert sich um einen Termin mit der HIS	Eventservice	keyvalue	CourseofStudy-ID	Frau Scheufen sie haben dazu wahrscheinlich eine Meinung
Löschen auf Aktenebene	gibt es dafür geeignete used cases	da muss HIS nur den richtigen Trigger senden	das machen wir über einen Webservices	das scheint ein edge case zu sein
JSON	Löschen auf Dokumenten-ebene	das scheint ein allgemeiner Produktfehler zu sein	das müssen wir im AK-Studieakte klären	wer hat das schon getestet
das könnt ihr so machen aber	Kennt jemand den HIS-Schlüssel	updatedat	Löschflag	das war nicht im Anforderungs-konzept
die Bewerberakte funktioniert nicht	will jemand testen?	Säulen-management	Bis nächste Woche klären	das besprechen wir lieber im Connector-Termin

gibt es dafür geeignete used cases	das müssen wir im AK-Studieakte klären	Kennt jemand den HIS-Schlüssel	Löschen auf Aktenebene	Löschflag
Frau Scheufen sie haben dazu wahrscheinlich eine Meinung	Säulen-management	JSON	da muss HIS nur den richtigen Trigger senden	wer hat das schon getestet
das könnt ihr so machen aber	die Bewerberakte funktioniert nicht	das scheint ein allgemeiner Produktfehler zu sein	Eventservice	updatedat
wer kümmert sich um einen Termin mit der HIS	das scheint ein edge case zu sein	will jemand testen?	CourseofStudy-ID	Bis nächste Woche klären
das besprechen wir lieber im Connector-Termin	keyvalue	das war nicht im Anforderungs-konzept	Löschen auf Dokumenten-ebene	das machen wir über einen Webservices