

B	I	N	G	O
Ontdooide borsmelk moet nie weer gevries word nie.	om baba's te voed.	Borsmelk het teenliggaampies wat beskerm teen siektes.	Die WHO beveel aan dat babas ten minste vir 2 jaar geborsvoed word waarvan die eerste 6 maande eksklusief.	Borsvoeding is normaal.
Borsmelk beskerm die baba teen diaree.	Jy mag borsvoed enige plek waar jy en jou kinders mag wees.	Borsvoeding verlaag die mamma se kans om borskanker te ontwikkel.	'n Bietjie borsmelk is beter as niks borsmelk nie.	Deur met vaste kos te begin voor 6 maande kan allergieë veroorsaak.
Hou 'n bottel gevriesde borsmelk vir noodgevalle.	Voed op aanvraag.	FREE	Baba's moet gevoed word by die eerste tekens van honger.	Borsmelk word makliker verteer as formule melk.
Borsvoeding en "co-sleeping" verlaag die baba se kans op wiegiedood.	Hoe meer baba drink hoe meer melk maak mamma se borste.	Borsvoeding is die natuurlike manier	Borsmelk moet geroer en nie geskud word nie as die baba die melk in 'n bottel kry.	Borsvoeding spaar geld.
Borsmelk is die enigste voedsel wat baba's nodig het in die eerste 6 maande.	Borsgevoede baba's het minder koliek.	Borsvoeding verlaag oorinfeksies by baba's.	Was jou hande voor en na voedings.	Borsmelk help vir toe neusies.

B	I	N	G	O
Voed op aanvraag.	'n Bietjie borsmelk is beter as niks borsmelk nie.	Die WHO beveel aan dat babas ten minste vir 2 jaar geborsvoed word waarvan die eerste 6 maande eksklusief.	Borsmelk beskerm die baba teen diaree.	Borsvoeding verlaag die mamma se kans om borskanker te ontwikkel.
Borsmelk het teenliggaampies wat beskerm teen siektes.	Was jou hande voor en na voedings.	Borsvoeding is normaal.	Borsgevoede baba's het minder koliek.	Deur met vaste kos te begin voor 6 maande kan allergieë veroorsaak.
Borsvoeding en "co-sleeping" verlaag die baba se kans op wiegiedood.	Baba's moet gevoed word by die eerste tekens van honger.	FREE	Borsmelk word makliker verteer as formule melk.	om baba's te voed.
Borsmelk moet geroer en nie geskud word nie as die baba die melk in 'n bottel kry.	Borsvoeding verlaag oorinfeksies by baba's.	Ontdooide borsmelk moet nie weer gevries word nie.	Borsmelk help vir toe neusies.	Hoe meer baba drink hoe meer melk maak mamma se borste.
Borsvoeding is die natuurlike manier	Borsvoeding spaar geld.	Hou 'n bottel gevriesde borsmelk vir noodgevalle.	Jy mag borsvoed enige plek waar jy en jou kinders mag wees.	Borsmelk is die enigste voedsel wat baba's nodig het in die eerste 6 maande.

B	I	N	G	O
Borsgevoede baba's het minder koliek.	Borsvoeding verlaag oorinfeksies by baba's.	'n Bietjie borsmelk is beter as niks borsmelk nie.	Borsvoeding spaar geld.	Baba's moet gevoed word by die eerste tekens van honger.
Ontdooide borsmelk moet nie weer gevries word nie.	Borsvoeding en "co-sleeping" verlaag die baba se kans op wiegiedood.	Borsvoeding is die natuurlike manier	Jy mag borsvoed enige plek waar jy en jou kinders mag wees.	Borsvoeding is normaal.
Hou 'n bottel gevriesde borsmelk vir noodgevalle.	Borsmelk help vir toe neusies.	FREE	Hoe meer baba drink hoe meer melk maak mamma se borste.	Borsmelk moet geroer en nie geskud word nie as die baba die melk in 'n bottel kry.
Voed op aanvraag.	Deur met vaste kos te begin voor 6 maande kan allergieë veroorsaak.	Die WHO beveel aan dat babas ten minste vir 2 jaar geborsvoed word waarvan die eerste 6 maande eksklusief.	Was jou hande voor en na voedings.	Borsmelk het teenliggaampies wat beskerm teen siektes.
Borsmelk word makliker verteer as formule melk.	om baba's te voed.	Borsvoeding verlaag die mamma se kans om borskanker te ontwikkel.	Borsmelk beskerm die baba teen diaree.	Borsmelk is die enigste voedsel wat baba's nodig het in die eerste 6 maande.